


Energía perfectamente escondida



SISTEMAS DE CANALIZACIÓN



POR QUÉ CANALETAS KOPOS?



Gama Completa:

Las canaletas KOPOS son fabricadas en PVC rígido auto - extingible de alta calidad, ofrece gama completa en diferentes dimensiones y diseños con sus respectivos accesorios, tiene facilidad de instalación a pared, piso o techo, se suministran con o sin adhesivo (cinta doble faz).



Diseños Novedosos:

Presentamos diseños modernos, arquitectónicos y decorativos en colores que demanda el sector moderno de la construcción: tipo moldura o cornisa y esquineros, en colores imitación madera: abedul rosa y roble oscuro.



Tabiques Separadores:

Las canaletas KOPOS, tipo EKD, EKE, PK proporcionan facilidad en la separación de circuitos mediante la utilización de los tabiques, utilizados como división; su instalación es muy fácil con un simple click, proporcionando los compartimientos que la instalación necesite.



Soportes de Apoyo:

Las canaletas KOPOS, tipo EKE, EKD y LH 60X40, incluyen perforaciones para instalar "espaciadores" cada 20 cm, éstos elementos facilitan la instalación de cables, proporcionan mayor resistencia y ajuste a la tapa; en las obras a instalar canaletas a techo, los espaciadores permiten mayor facilidad en la inserción de cables, soporte y ajuste de la tapa; éstos se pueden suministrar por separado como adicionales.



Rápida Instalación:

Las canaletas KOPOS incluyen perforaciones en la base, facilitando el montaje de manera más ágil, excepto la canaleta referencia LV 11X10.



Accesorios:

Las canaletas KOPOS cuentan con los accesorios que requiere el recorrido de cada obra, logrando una excelente presentación al montaje: final, unión, codo, te, ángulo interior, ángulo exterior, etc.

CANALETAS DE SUPERFICIE

Características técnicas:

Material: PVC rígido, autoextinguible
Color: HD, P2 - blanco;
SD - madera clara, TD - madera oscura
I1 - abedul rosa, I2 - roble oscuro
Resistencia termica: -5 - +60°C
Resistencia: Impactos, aceites y lubricantes
Longitud: 2 metros

Usos:



artículo	conf.	ancho x altura (mm)	Tapa final	Unión	Ángulo plano	Derivación en T	Ángulo interno	Ángulo externo	Espaciador	S/A	C/A
LV 11X10	HD, P2	11 x 10	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓
LV 18X13	HD, P2	18 x 13	8731	8732	8733	8734	8735	8736	x	✓	✓
LV 24X22	HD, P2	24 x 22	8791	8792	8793	8794	8795	8796	x	✓	✓
LV 40X15	HD, P2	40 x 15	8711	8714	8716	8715	8713/2	8712/2	RLV 40X16	✓	✓
LH 15X10	HD, P2	15 x 10	8681	8682	8683	8684	8685	8686	x	✓	✓
LHD 17X17	HD, P2	17 x 17	8671	8672	8673	8674	8675	8676	x	✓	✓
LHD 20X10	HD, P2	20 x 10	8921	8922	8923	8924	8925	8926	x	✓	✓
LHD 20X20	HD, P2	20 x 20	8621	8622	8623	8624	8625	8626	x	✓	✓
LHD 25X15	HD, P2	25 x 15	8691	8692	8693	8694	8695	8696	x	✓	✓
LHD 25X20	HD, P2	25 x 20	8911	8912	8913	8914	8915	8916	x	✓	✓
LHD 30X25	HD, P2	30 x 25	8931	8932	8933	8934	8935	8936	x	✓	✓
LHD 32X15	HD, P2	32 x 15	8601	8602	8603	8604	8605	8606	x	✓	✓
LHD 40X20	HD, P2	40 x 20	8631	8632	8633	8634	8635	8636	x	✓	✓
LHD 40X40	HD, P2	40 x 40	8641	8642	8643	8644	8645	8646	x	✓	✓
LH 60X40	HD, P2	60 x 40	8651	8652	8653	8654	8655	8656	RLH 60X40	✓	✓
LZ 15X12	HD	15 x 12	x	x	x	x	x	x	x	✓	x
LZK 15X12	HD	15 x 12	x	x	x	x	x	x	x	✓	x
LV 18X13	SD	18 x 13	8731 SD	8732 SD	8733 SD	8734 SD	8735 SD	8736 SD			
LHD 20X20	SD	20 x 20	8621 SD	8622 SD	8623 SD	8624 SD	8625 SD	8626 SD			
LHD 40X20	SD	40 x 20	8631 SD	8632 SD	8633 SD	8634 SD	8635 SD	8636 SD			
LHD 40X40	SD	40 x 40	8641 SD	8642 SD	8643 SD	8644 SD	8645 SD	8646 SD			
LV 18X13	TD	18 x 13	8731 I2	8732 I2	8733 I2	8734 I2	8735 I2	8736 I2			
LHD 20X20	TD	20 x 20	8621 I2	8622 I2	8623 I2	8624 I2	8625 I2	8626 I2			
LHD 40X20	TD	40 x 20	8631 I2	8632 I2	8633 I2	8634 I2	8635 I2	8636 I2			
LHD 40X40	TD	40 x 40	8641 I2	8642 I2	8643 I2	8644 I2	8645 I2	8646 I2			
LHD 20X20	I1	20 x 20	8621 I1	8622 I1	8623 I1	8624 I1	8625 I1	8626 I1			
LHD 40X20	I1	40 x 20	8631 I1	8632 I1	8633 I1	8634 I1	8635 I1	8636 I1			
LHD 20X20	I2	20 x 20	8621 I2	8622 I2	8623 I2	8624 I2	8625 I2	8626 I2			
LHD 40X20	I2	40 x 20	8631 I2	8632 I2	8633 I2	8634 I2	8635 I2	8636 I2			

S/A - sin adhesivo
C/A - con adhesivo

Libre de halógenos:

LHD 20X10HF	HD	20 x 10	8921HF	8922HF	8923HF	8924HF	8925HF	8926HF
LHD 20X20HF	HD	20 x 20	8621HF	8622HF	8623HF	8624HF	8625HF	8626HF
LHD 40X20HF	HD	40 x 20	8631HF	8632HF	8633HF	8634HF	8635HF	8636HF
LHD 40X40HF	HD	40 x 40	8641HF	8642HF	8643HF	8644HF	8645HF	8646HF

CANALETAS GRANDES EKE, EKD, PK

Características técnicas:

Material:	PVC rígido, autoextinguible
Color:	HD - blanco
Resistencia termica:	-5 - +60°C
Resistencia:	Impactos, aceites y lubricantes
Longitud:	2 metros
Espaciador:	2 Ud. incluido

Usos:



artículo	conf.	ancho x altura (mm)	Tapa final	Unión	Ángulo plano	Derivación en T	Ángulo interno	Ángulo externo	Espaciador	Tabique de separación
EKE 60X60	HD	60 x 60	8541	8542	8543	8544	8545	8546	REKE 80	PEKE 60
EKE 100X60	HD	100 x 60	8551	8552	8553	8554	8555	8556	REKE 100	PEKE 60
EKE 140X60	HD	140 x 60	8561	8562	8563	8564	8565	8566	REKE 140	PEKE 60
EKE 180X60	HD	180 x 60	8571	8572	8573	8574	8575	8576	REKE 180	PEKE 60
EKD 80X40	HD	80 x 40	8501	8502	8503	8504	8505	8506	REKO 80X40	PEKD 40
EKD 100X40	HD	100 x 40	8511	8512	8513	8514	8515	8516	REKO 100X40	PEKD 40
EKD 120X40	HD	120 x 40	8581	8582	8583	8584	8585	8586	REKO 120X40	PEKD 40

Libre de halógenos:

EKD 80X40HF	HD	80 x 40	8501HF	8502HF	8503HF	8504HF	8505HF	8506HF	REKO 80X40HF	PEKD 40HF
-------------	----	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------------	-----------




artículo	conf.	ancho x altura (mm)	Tapa final	Unión	Ángulo plano	Derivación en T	Ángulo interno	Ángulo externo	Junta de pared	Tabique de separación
PK 110X70 D	HA	110 x 70	8451	8452	8453	8454	8455	8456	8457	PEKE 60
PK 140X70 D	HA	140 x 70	8461	8462	8463	8464	8465	8466	8467	PEKE 60
PK 170X70 D	HA	170 x 70	8441	8442	8443	8444	8445	8446	8447	PEKE 60
PK 90X55 D	HD	90 x 55	8401	8402	8403	8404	8405	8406	8407	PEKE 60
PK 120X55 D	HD	120 x 55	8471	8472	8473	8474	8475	8476	8487	PEKE 60
PK 160X65 D	HD	160 x 65	8481	8482	8483	8484	8485	8486	8487	PEKE 60
PK 210X70 D	HD	214 x 70	8491	8492	8493	8494	8495	8496	8497	PEKE 60

Libre de halógenos:

PK 110X70 D HF	HD	110 x 70	8451HF	8452HF	8453HF	8454HF	8455HF	8456HF	8457HF
----------------	----	----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

CAJAS PARA CANALETAS



artículo	conf.	altura x ancho x profundidad (mm)
LK 120	HA	123 x 83 x 45
VLK 120	HA	122 x 80
KP EKE/1	HB	75 x 96 x 51
KP PK/1	HB	75 x 96 x 56



CANALETAS DE PISO Y ESQUINA

Características técnicas:

Material: PVC rígido, autoextinguible
Color: HD, HB, P2 - blanco;
 KD - gris claro, LD - gris oscuro
 SD - madera clara, TD - madera oscura
 I1 - abedul rosa, I2 - roble oscuro
Resistencia termica: -5 - +60°C
Restistencia: Impactos, aceites y lubricantes
Longitud: 2 metros

Usos:

Centros comerciales



Hospitales



Oficinas



Escuelas



Hoteles



Residencial



artículo	conf.	ancho x altura (mm)	Tapa final (izquierdo)	Tapa final (derecho)	Ángulo interno	Ángulo externo
LP 35	HD	25 x 35	8861 L	8861 P	8865	8866
	SD		8861 L SD	8861 P SD	8865 SD	8866 SD
	TD		8861 L I2	8861 P I2	8865 I2	8866 I2
	I1		8861 L I1	8861 P I1	8865 I1	8866 I1
	I2		8861 L I2	8861 P I2	8865 I2	8866 I2

artículo	conf.	ancho x altura (mm)	Ángulo interno	Ángulo interno (acceso por tres lados)	Ángulo externo
LR 30	HB	39 x 24,5	8855	8855/3	8856

artículo	conf.	ancho x altura (mm)	Ángulo interno	Pieza T de transición	Derivación en T
LO 35	HD, P2	35 x 10,5	8833	8824/43	8834
LO 50	HD, P2	50 x 14	8843	8824/44	8844
LO 75	HD, P2	75 x 18	8873	x	8874
LO 35	KD	35 x 10,5	8833 KB	x	8834 KB
LO 50	KD	50 x 14	8843 KB	x	8844 KB
LO 75	KD	75 x 18	8873 KB	x	8874 KB
LO 35	LD	35 x 10,5	8833 LB	x	8834 LB
LO 50	LD	50 x 14	8843 LB	x	8844 KB
LO 75	LD	75 x 18	8873 LB	x	8874 KB

artículo	conf.	ancho x altura (mm)	Tapa final (izquierdo)	Tapa final (derecho)	Unión	Ángulo interno	Ángulo externo
LP 80X25	HD	25 x 80	8821 L	8821 P	8822	8825	8826
LPK 80X25	HD	25 x 80	8821 L	8821 P	x	x	x

artículo	pieza T de transición (LHD 20X20)	pieza T de transición (LZK 15X12)	pieza T de transición (LZ 15X12)	pieza T de transición (LO 35)	pieza T de transición (LO 50)
LP 80X25	8824/12	8824/40	8824/41	8824/43	8824/44
LPK 80X25	8824/12	8824/40	8824/41	8824/43	8824/44

artículo	codo de transición (LHD 40X20)	codo de transición (LHD 40X20)
LP 80X25	8823/13 L	8823/13 P
LPK 80X25	8823/13 L	8823/13 P

CANALETAS RANURADAS

Características técnicas:

Material: PVC rígido, autoextinguible
Color: LD - gris oscuro
Resistencia termica: -5 - +60°C
Resistencia: Impactos, aceites y lubricantes
Longitud: 2 metros

Usos:

Centros comerciales



Hospitales



Escuelas



Hoteles



Garajes y Bodegas



Edificios



número de conductores con ocupación del 50% de la capacidad de la canaleta

artículo	conf.	ancho x altura (mm)	0,75 mm ² , ø 2,8 mm	1 mm ² , ø 2,9 mm	1,5 mm ² , ø 3,2 mm
RK 25X30	LD	25 x 30	34	32	27
RK 30X30	LD	30 x 30	44	41	34
RK 25X40	LD	25 x 40	53	50	41
RK 30X40	LD	30 x 40	64	60	49
RK 40X40	LD	40 x 40	105	98	80
RK 60X40	LD	60 x 40	164	152	125
RK 30X60	LD	30 x 60	95	92	73
RK 40X60	LD	40 x 60	162	151	124
RK 60X60	LD	60 x 60	333	310	255
RK 80X60	LD	80 x 60	245	229	188
RK 100X60	LD	100 x 60	417	389	319
RK 120X60	LD	120 x 60	505	470	387
RK 30X80	LD	30 x 80	131	122	100
RK 40X80	LD	40 x 80	231	216	177
RK 60X80	LD	60 x 80	350	326	268
RK 80X80	LD	80 x 80	475	443	364
RK 100X80	LD	100 x 80	595	554	455
RK 120X80	LD	120 x 80	720	670	551
RK 25X100	LD	25 x 100	160	150	123
RK 30X100	LD	30 x 100	160	150	123
RK 40X100	LD	40 x 100	213	200	164
RK 60X100	LD	60 x 100	432	403	331
RK 80X100	LD	80 x 100	585	547	450
RK 100X100	LD	100 x 100	734	684	562



KOPOS KOLÍN a.s.,
 Havlíčkova 432,
 280 94 Kolín IV, CZECH REPUBLIC
 tel.: +420 321 730 111
 fax: +420 321 730 811

KOPOS ELEKTRO RD, S.R.L.
 C/La Vereda, No 6, Nave 2,
 Santo Domingo D.N. – República Dominicana
 tel: +1 809 922 3019

www.kopos.com
www.kopos.do
koposrd@kopos.com
kopos@kopos.cz



Distribuidor autorizado

